

KULLANNUTTU, korjauksia kirjaan

Kaikkien mallien koosteaukeama s. 9

Seuraavien mallien oikea kokovalikoima on 44–110 (ei 80–110, kuten sivulla virheellisesti lukee): METKA-haalari, JEKKU-housut ja HALI-haalari.

KUTIKUTI-, KUISKE- ja KAIKU-paitojen päntiekaitaleet, s. 54, 58 ja 62

Pänttien kaitaleen (trikoo ja resori tai ribbitrikoo) pituus pitäisi olla 2 x taulukossa ilmoitettu mitta ohjeissa KUTIKUTI s. 54, KUISKE s. 58 ja KAIKU s. 62. Alla olevassa taulukossa korjatut mitat.

	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146
Pänttien kanttauskaitaleen pituus cm, trikoo	31	32	32,4	33	34	34,4	35	36	36,4	37	38	38,4
Pänttien kaitaleen pituus cm, ribbitrikoo tai resori	28	28,6	29,2	29,6	30,2	30,8	31,4	32	32,6	33	33,6	34,2

HYMY-body hihakaitaleen mitat, s. 82

Jos HYMY-bodyn hihat huolittelee kaksinkertaisella kaitaleella, lyhennetään hihan kaavaa n. 4 cm ja leikataan kaitale jonka korkeus 10 cm ja pituus alla olevan taulukon mukaan.

	44	50	56	62	68	74	80	86
Hihakaitaleen pituus cm, resori tai ribbitrikoo	8	8	8,5	8,5	9	9	9,5	9,5
Hihakaitaleen pituus cm, trikoo	7	7,5	7,5	8	8	6	8,5	8,5

HALI-haalarin päntiekaitale s. 104–105

HALI-haalarin ohjeesta s. 104–105 puuttuvat pänttien kaitaleen mitat. Alla olevassa taulukossa tarvittavat mitat. Kaitaleen korkeus on joka koossa 5 cm.

	44	50	56	62	68	74	80	86	92
Pänttien kanttauskaitaleen pituus cm, resori tai villaneulos	25,5	26,5	27,0	27,5	28,0	28,5	29,5	30,0	30,5
	98	104	110	116	122	128	134	140	146
	31,0	31,5	32,0	32,5	33,0	33,5	34,5	35,5	36,5

HALI-haalarin hihan kaava on arkilla B vihreällä (yhteinen LORU-paidan kanssa), haalarin muut osat ovat sinisellä.

LÄPSY-lapasten rannekaitaleen korkeus s 136

LÄPSY-lapasten rannekaitaleen korkeus on 2 x ilmoitettu pituus eli 8 cm joka koossa.

POMPPU-tossujen pohjan saumanvara s. 140

POMPPU-tossujen pohjakappaleeseen tulee lisätä saumanvarat (toisin kuin s. 140 taulukossa kerrotaan). Sivun 142 ohjekuvissa pohjan saumanvarat näkyvät oikein.

JEKKU-housujen vyötärölinja ja kuminauhan pituus s. 100

JEKKU-housujen takakappaleen vyötärölinja on kaavassa 3 cm liian ylhäällä. Kaavaa tulee siis madaltaa takavyötäröltä 3 cm.

Vyötärökuminauhan pituudet ovat hieman liian pitkät, alla korjatut pituudet.

	44	48	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110
Vyötärökuminauhan pituus cm	40	41	42	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

METKA-haalarin ohje s. 94–97, ohjeen loppuosa puuttuu

METKA-haalarin ohjeen lopusta s. 97 puuttuvat ohjeen kohdat 10–18. Ohje kokonaisuudessaan kuvineen seuraavilla sivuilla.

METKA

baggyhaalari

Koot: 44–110

Arkillä B Keltaisella



TEE NÄIN:

1. Kiinnitä liimatukikankaat silittämällä henkseleiden nurjalle puolelle (koko kappale tuetaan) sekä etukappaleen läpän ja läpän alavaran nurjalle puolelle ja lisäksi neppareiden kiinnityskohtiin nurjan puolen yläkulmiin.



3. Huolittele etukappaleen alavaran alareuna saumurilla ja ompele alavara kiinni etukappaleeseen läpän kaarevista sivuista sekä yläreunasta oikeat puolet vastakkain.



Vinkki! Jos kangas on voimakkaasti rullautuvaa, reunan voi huolitella kapealla käänteellä (ohje s. 47).

4. Silitä henkselikaitaleet pitkittäissuunnassa kaksin kerroin nurjat vastakkain. Silitä sitten kaitaleiden ulkoreunat pituussuunnassa sisään niin, että henkselin leveydeksi jää noin 2 cm. Apuna silityksessä voi käyttää esimerkiksi 2 cm leveää pahvista leikattua suikaletta, jota vasten kapea käännereuna on helppo silittää. Molemmista puolista saa näin myös tasalevyiset.



5. Ompele henkseleiden toiset päädyt, joihin tulee nepparit, seuraavasti: Käännä kaitaleet oikeat puolet vastakkain. Ompele ompelukoneen suoralla ompeleella lyhyt pääty ja kulman jälkeen noin 1 cm:n alku pitkää sivua.



6. Leikkaa lyhyiden päätyjen kulmista pois kolmiot ja kavenna päätyjen saumanvarat noin 0,5 cm:n levyisiksi. Käännä päädyt oikein päin ja asettele kulmat teräviksi esimerkiksi saksien kärjellä varovasti työntäen.



7. Ompele henkseleiden pitkät sivut ja pääty yhdellä kerralla ompelukoneen suoralla ompeleella päällitikkaamalla ne oikealta puolelta noin 0,5 cm:n päästä reunasta. Aloita ompelu taitereunan huolittelemattomasta päästä. On hyvä käyttää paksua neulaa, joka jaksaa lävistää kaikki kangaskerrokset. Kaitaletta voi tarvittaessa ompelun aikana pingottaa kevyesti suoraksi pitämällä siitä kiinni paininjalan edestä ja takaa.



8. Käänä takakappaleen vyötärön reuna 3 cm:ä nurjalle ja höyrytä taite sileäksi. Vyötärön reunan voi huolitella saumurilla ennen kääntöä, mutta se ei ole välttämätöntä.



9. Etsi takakappaleen keskikohta taittamalla kappale kaksin kerroin ja merkitse taitelinjan kohta nuppineulalla. Kiinnitä henkselit keskikohdan molemmin puolin tasaisesti niin, että ne ovat noin 5 cm:n etäisyydellä toisistaan. Henkseleiden huolittelematon pää tulee nurjalle samalle tasolle vyötärön käännetyn reunan kanssa.

10. Päällitikkaa vyötärön käänne alareunasta kankaan oikealta puolelta kaksoisneulalla tai sopivalla joustavalla ompeleella. Henkselit kiinnittyvät samalla ompeleella paikalleen. Leikkaa tarvittaessa nurjalta puolelta pois ylimääräinen käännevara.



11. Pujota kuminauha takavyötärölle syntyneeseen kujaan hakaneulalla. Kiinnitä kuminauhan päät sivusaumoihin niin, että kuminauhaa jää näkyviin noin 1 cm.



12. Aputikkaa kuminauhojen päät ompelukoneen suoralla ompeleella sivusaumojen saumanvaraan noin 0,5 cm:n päähän reunasta. Tikkaa samalla henkselit takavyötärön yläreunaan suoralla ompeleella noin 1–2 mm:n päähän reunasta. Ompele henkseleiden päältä noin 4 kertaa edestakaisin, jotta ne kestävät käytössä.



13. Aseta etu- ja takakappaleet päällekkäin oikeat puolet vastakkain. Aseta etukappaleen sivusauman alavara takakappaleen päälle niin, että alavaran oikea puoli on takakappaleen nurjaa puolta vasten. Takakappaleen yläreuna jää etukappaleen ja alavaran väliin. Ompele sivusaumat. Aloita ompelu alavaran päädyistä.



14. Ompele lahkeiden sisäsauma oikeat puolet vastakkain.

15. Päällitikkaa läpän kaarevat sivut ja yläreuna kaksoisneulalla tai sopivalla joustavalla ompeella oikealta niin, että etukappale ja alavara kiinnittyvät toisiinsa.



16. Huolitele lahkeet joko kaitaleella (ohje s. 40) tai käänteellä (ohje s. 46).

17. Kiinnitä nepparit läppään ja henkseleihin. Voit kiinnittää henkseleihin kahdet nepparit noin 5 cm:n päähän toisistaan, jolloin niissä on säätövara.

18. Viimeistele valmis vaate kevyesti höyryttämällä se sileäksi.



Vinkki! Jos henkselit valuvat lapsen olkapäiltä, ne voi tikata takaa yhteen ompelukoneen suoralla ompeleella.